

Brandschutzgrafiken



Brandschutzgrafiken sind für Feuerwehr und Gebäudenutzer unverzichtbar.

Feuerwehr-Laufkarten und **Feuerwehrpläne** liefern Einsatzkräften schnell alle wichtigen Informationen. Sie erleichtern die Orientierung im Gebäude und im Außenbereich und unterstützen ein zielgerichtetes Vorgehen der Rettungskräfte. **Flucht- und Rettungspläne** sowie **Brandschutzordnungen** erleichtern Gebäudenutzern die Orientierung und ermöglichen im Gefahrenfall eine schnelle Evakuierung.

Die Gestaltung von Brandschutzgrafiken ist in zahlreichen Normen und anderen Vorschriften festgelegt. Wir klären die Vorschriftenlage sowie die Anforderungen der örtlichen Brandschutzbehörde und übernehmen die Abstimmung mit Objektbetreiber, Planer und Errichter. Bei Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplänen wird aus Haftungsgründen immer eine Begehung vor Ort durch zertifiziertes Fachpersonal durchgeführt. Wir übernehmen die Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit der Pläne!

Gerne übernehmen wir die regelmäßige und nach baulichen Veränderungen vorgeschriebene Überprüfung und bringen Ihre Brandschutzgrafiken auf den neuesten Stand. Auf Wunsch übernimmt unser Montageservice alle begleitenden Arbeiten.

Bauen wird digitaler. Oft liegen Pläne allerdings nur in Papierform vor. Unser Digitalisierungsservice erzeugt im Gegensatz zum einfachen Einscannen auch aus alten, qualitativ schlechten Vorlagen einwandfreie CAD-Dateien in zahlreichen Vektorformaten.

Brandschutzgrafiken von re'graph bestehen aus hochwertigen Materialien und lassen sich nachhaltig über viele Jahre einsetzen. Über unser Online-Portal erhalten unsere Kunden jederzeit (24/7) eine **transparente und lückenlose Übersicht über alle Aufträge**.

Ihre Vorteile mit re'graph:

- ▶ Normgerechte Planung nach aktuellen DIN-Vorgaben
- ▶ Abstimmung mit Behörden und Errichtern
- ▶ Vor-Ort-Aufnahme durch zertifiziertes Fachpersonal
- ▶ Digitale Verwaltung aller Brandschutzgrafiken im Online-Portal



Zielsicher zum Brandmelder.

Feuerwehr-Laufkarten ermöglichen den Einsatzkräften ein schnelles Auffinden des Brandortes. Nach DIN 14675 werden gute Lesbarkeit und ein übersichtlicher Aufbau gefordert. Feuerwehr-Laufkarten sind Grundrisspläne, in denen die Position von Brandschutzeinrichtungen und Einsatzwege eingezeichnet sind.

Merkmale

- ▶ Normgerechte und den technischen Anschaltbedingungen (TAB) der zuständigen Brandschutzbehörde entsprechende Ausführung im vorgeschriebenen DIN-Format
- ▶ Wasser- und reißfest ausgeführte, UV-beständige, lichtechte Farblaserausdrucke
- ▶ Ausgestanzte und damit unverlierbare farbige Kartenreiter
- ▶ Abstimmung mit Feuerwehren, Brandschutzbehörden und BMA-Errichtern durch re'graph
- ▶ Erstellung von Sonderversionen über die Anforderung der DIN 14675 hinaus
- ▶ Datenübernahme aus zahlreichen Formaten (pdf, dwg, dxf, Papier und viele andere mehr)

Depots/Magazine

Deponieren Sie Ihre Brandschutzgrafiken sauber und sicher in extra dafür vorgesehene Magazine.

- ▶ Offen oder gesichert
- ▶ Im Quer- oder Hochformat
- ▶ In DIN A4 oder A3
- ▶ Pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000) oder in Sonderfarben



Magazin offen



Magazin verschließbar



Mehr Infos



Vorderseite



Rückseite



Mehr Infos

▼ Info

Mit dem APLIMO-Informationssystem (APLIS) lassen sich Feuerwehr-Laufkarten vor Ort auch automatisch und meldungsbezogen ausdrucken.



Übersichtsplan



Geschossplan

[illegible]

Objektinformation

Feuerwehrpläne nach DIN 14095

Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen ermöglichen den Einsatzkräften der Feuerwehr eine schnelle Orientierung und Lagebeurteilung. Sie enthalten zahlreiche Informationen und müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden. Das zertifizierte Fachpersonal von re'graph ermittelt die notwendigen Daten nach DIN 14095 ausschließlich durch eine Begehung vor Ort. Dadurch gewährleisten wir **maximale inhaltliche Sicherheit und übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit der Pläne.**

- ▶ Wasser- und reißfest ausgeführte, UV-beständige, lichtechte Farblaserausdrucke nach DIN 14095, inkl. Dokumentation im PDF-Format
- ▶ Individuell beschriftete, farbige Ordner
- ▶ Vollständige Datenaufnahme durch Begehung vor Ort
- ▶ Vorablieferung eines Korrekturabzuges zur Freigabe durch die Behörden und Betreiber
- ▶ Abstimmung mit Feuerwehren, Brandschutzbehörden und BMA-Errichtern
- ▶ Zusätzlich geforderte Sonderpläne in allen Ausführungen
- ▶ Spezielle Magazine für Feuerwehrpläne als Einzelgehäuse oder zum Einbau in eine Feuerwehr-Informationszentrale lieferbar

Deponieren Sie Ihre Brandschutzgrafiken sauber und sicher in extra dafür vorgesehene Magazine.

- ▶ Offen oder gesichert
- ▶ Im Quer- oder Hochformat
- ▶ In DIN A4 oder A3
- ▶ Pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000) oder in Sonderfarben



Mehr Infos zu
Depots/Magazine



Lassen Sie die vorgeschriebene zweijährige Überprüfung der Feuerwehrpläne durch das sachkundige, zertifizierte Fachpersonal unkompliziert und sorgenfrei von re'graph durchführen.


Schnell handeln bei Gefahr.

Flucht- und Rettungspläne zeigen Geschossgrundrisse mit den Fluchtwegen aus dem Gebäude, damit anwesende Personen im Gefahrenfall schnell in einen sicheren Bereich gelangen können. Darüber hinaus enthalten sie eindeutige Verhaltensregeln im Brandfall oder bei Unfällen sowie die Standorte von Brandbekämpfungs- und Rettungseinrichtungen, Sanitätsräumen und Handfeuermeldern. Flucht- und Rettungspläne müssen immer auf aktuellem Stand gehalten werden.

Bestuhlungspläne für Versammlungsstätten geben eine Übersicht über die genehmigten Bestuhlungsvarianten, sodass die notwendigen Rettungswege freigehalten werden können.

Merkmale

- ▶ UV-beständige, lichtechte und wasserfeste UV-Ausdrucke nach DIN ISO 23601
- ▶ In allen beliebigen Formaten lieferbar
- ▶ Datenaufnahme durch Begehung vor Ort
- ▶ Lieferbar als Hotel- bzw. Zimmerplan (auch mehrsprachig)
- ▶ Optional in langnachleuchtender oder selbstklebender Version
- ▶ Erstellung durch zertifiziertes Fachpersonal mit langjähriger Erfahrung



Flucht- und Rettungsplan



Mehr Infos



Bestuhlungsplan



Zimmerplan

▼ Info

Gerne übernehmen wir die regelmäßige bzw. nach baulichen Maßnahmen erforderliche Überprüfung und Überarbeitung der Flucht- und Rettungspläne.

re'graph-Online-Portal (ROP).

Brandschutzgrafiken digital prüfen.

Service ist unsere Philosophie.

Nutzen Sie unser Online-Portal und informieren Sie sich jederzeit schnell und einfach über den Status Ihrer Aufträge. Erhalten Sie Korrekturabzüge und senden Sie Freigaben oder Änderungen einfach und nachvollziehbar über das Online-Portal an uns zurück.

Vorteile für re'graph Kunden:

- ▶ Pläne und Dokumente schnell hochladen
- ▶ Alle Aufträge und Objekte jederzeit im Blick
- ▶ Korrekturabzüge digital prüfen und freigeben
- ▶ Änderungen direkt im Brandschutzgrafik-Editor eintragen
- ▶ Aktuellen Bearbeitungs- und Lieferstatus abrufen
- ▶ Dokumentationen jederzeit als PDF verfügbar
- ▶ Aktuelle Preise transparent einsehbar


Auftragsliste

Übersicht aller Aufträge inklusive Informationen über Liefertermine und den jeweiligen Bearbeitungsstatus.

Typ	Auftrag	Objekt	Termin	Besetzung	Bestelle
Craft	A 22 201400	Isotopje F, Taz. FF (RDP) Kessel München	14.04.2025	per Mail / AM 25.100400	Max Must
Craft	A 22 205231	Isotopje E, Kessel München		0123456789	Max Must
Craft	A 22 205230	Isotopje D, Kessel München		1234567890	Max Must
Craft	A 22 201910	Isotopje: Maser, Maserstraße 125, Kessel München		1234567890	Max Must
Craft	A 22 201907	Isotopje A, Kessel München		per E-Mail	Max Must
Craft	A 20 201382	Isotopje B, Kessel München		Isotopje für RDP, Freikunden Auftragsnummer	Max Must
Craft	A 10 205232	Isotopje A, Kessel München		9678901234	Max Must
Craft	A 10 205025	Isotopje C, Kessel München		6465231956	Max Must
Craft	A 10 205022	Isotopje B, Kessel München		2549456781	Max Must
Craft	A 10 205021	Isotopje A, Kessel München	24.12.2025	5680412345	Max Must
Craft	A 10 205440	re'graph Online-Portal Test, Kessel München		1234567890	Jens Witz

Für Servicetechniker

„In meinen Objekten ist es schnell und unkompliziert möglich, Brandschutzgrafiken digital zu prüfen und Änderungen einzutragen.“



Für Projektleiter

„In meiner Position kann ich eingetragene Änderungen in Brandschutzgrafiken zentral einsehen und diese gesammelt an re'graph übermitteln.“



Brandschutzgrafik-Editor


Digitale Korrektur von Brandschutzgrafiken – im Büro, im Objekt oder von unterwegs.



Entdecken Sie jetzt unsere ROP-App

Mit der praktischen ROP-App können Sie jederzeit auf die Brandschutzgrafiken zugreifen und selbst im Offlinebetrieb prüfen. Änderungen lassen sich mit dem Editor direkt in die Grafiken eintragen.

ROP-App downloaden:



Erhalten Sie jetzt Ihren persönlichen ROP-Zugang
QR-Code scannen oder über portal.regraph.de/registrierung.

Prüfung Korrekturabzug

Übersicht über den Prüfstatus offener Korrekturabzüge



Mehr Infos



Acrylglas-Wandhalter



Aluminium-Klemmrahmen



Aluminium-Wechselrahmen



Aluminium-Schieberahmen



Acrylglas mit Edelstahl-Wandhalter

WH

Rahmen und Wandhalter

Ansprechende Optik.

Nach DIN ISO 23601 müssen Flucht- und Rettungspläne dauerhaft befestigt werden. Auch Brandschutzordnungen und andere zur Information veröffentlichte Brandschutzgrafiken profitieren von einer dauerhaften und robusten Befestigung. Wir liefern Rahmen und Wandhalter in ansprechender Optik und in verschiedenen Ausführungen und Materialien, die den individuellen Objektanforderungen und Architektenwünschen entsprechen.

Merkmale

- ▶ Verwendung hochwertiger Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Acrylglas (entspiegelt)
- ▶ Ausführung als Wechsel-, Schiebe-, oder Klemmrahmen sowie rahmenlose Varianten
- ▶ Lieferung inkl. Montagematerial
- ▶ Lieferbar in allen Formaten, je nach Planformat
- ▶ Optional mit Diebstahlschutz
- ▶ Individuelle Sonderanfertigungen und Farbvarianten möglich

WH | Acrylglas-Wandhalter:

Wandhalter zur festen und superflachen Wand-/Türmontage.




WHA-KLC | Aluminium-Klemmrahmen:

Superschneller und werkzeugloser Plantausch möglich.



WHA | Aluminium-Wechselrahmen:

Schnelle Montage und werkzeugloser Plantausch durch steckbaren Frontrahmen.



WHA-SR | Aluminium-Schieberahmen:

Schneller und werkzeugloser Plantausch durch aufschieb-baren Frontrahmen.



WH-V2A | Acrylglas mit Edelstahl-Wandhalter:

Wandhalter mit V2A-Abstandshalter zur Montage mit 13 mm Wandabstand mittels V2A-Edelstahl-Halterungen.



▼ Info

Fragen Sie nach unserem Montage-Service.



Mehr Infos

Im Brandfall gut informiert.

Eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 regelt das Verhalten von Personen im Brandfall und Maßnahmen, die Brände verhüten sollen. Eine Brandschutzordnung ist individuell auf das Gebäude bzw. den Betrieb abgestimmt und besteht grundsätzlich aus den Teilen A, B und C – Ausnahmen je nach Objekt und nur im Einvernehmen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle. Brandschutzordnungen müssen stets auf aktuellem Stand gehalten und mindestens alle zwei Jahre von einer sachkundigen Person geprüft werden.

Merkmale

- ▶ Erstellung nach DIN 14096 durch zertifiziertes Fachpersonal
- ▶ Berücksichtigung von Auflagen aus dem Baugenehmigungsverfahren und Anforderungen der Feuerversicherer
- ▶ UV-beständige und lichtechte Farblaserausdrucke mindestens DIN A4 (Teil A) / Lieferung der Teile B und C im PDF- und DOC-Format
- ▶ Sonderausführungen als Merkblatt oder Broschüre in den DIN-Formaten A4 bis A6 nach Absprache (Teil B und C).

▼ Info

Auf Wunsch können die Brandschutzordnungen auch in gehefteter Version gefertigt werden.



Teil A



Teil B

Teil C

Übersicht im Detail.

Bei bestimmten Gefahren oder bei komplexen Gebäuden fordern die örtlichen Behörden Sonderpläne, die bestimmte Aspekte des Brandschutzes im Detail beleuchten. Dazu gehören z.B. Sprinklerpläne, Löschwasserrückhalte- und Abwasserpläne, RWA- und Rauchschutzpläne oder auch Photovoltaik-, Energieversorgungs- und Anfahrtspläne.

Merkmale


- ▶ Anfertigung aller behördlich geforderten Sonderpläne in beliebigen Ausführungen und Formaten
- ▶ Wasser- und reißfest ausgeführte, UV-beständige, lichtechte Farblaserausdrucke, inkl. Dokumentation im PDF-Format
- ▶ Datenaufnahme durch Begehung vor Ort
- ▶ Korrekturabzug zur Freigabe durch die Behörden und den Betreiber

▼ Info

Alle Abstimmungen mit Feuerwehren, Brandschutzbehörden und BMA-Errichtern übernimmt re'graph.



Abwasserplan

Übersichtsplan
Photovoltaikanlage



Mehr Infos

IP

Installationspläne

Normgerechte Dokumentation.


Nach DIN VDE 0833-2 muss der Errichter eines Brandmeldesystems Ausführungs- und Dokumentationsunterlagen erstellen, aus denen das Ergebnis der Planung und Projektierung hervorgeht. Die Dokumentationsunterlagen müssen eingewiesenen Personen und Elektrofachkräften des Instandhalters jederzeit für Revisionszwecke zur Verfügung stehen. Installationspläne (Montage-, Revisionspläne und Blockschaltbilder) werden nach Vorgaben des Systemerrichters erstellt.

Merkmale

- ▶ UV-beständige, lichtechte und mehrfarbige Tintenstrahldrucke
- ▶ Beliebiges Druckformat bis zu einer Größe von DIN A0
- ▶ Bei Bedarf gefaltet und gelocht inkl. Lochverstärker und im Ordner abgeheftet
- ▶ Abstimmung mit Systemerrichtern bzw. Fachplanern durch re'graph



Blockschaltbild



Installationsplan

Meldergruppenübersicht						
Musterobjekt, Musterstraße 7 Musterstadt						
Instandhaltungsfirma: Sicherheitstechnik GmbH, Sicherheitsweg 1, Stichstadt Telefon: 0919 / 78779-0 Fax: 0919 / 78779-10 Webseite: 0162 / 1234567						
Melder- gruppe	Gebäude	Etage	Raum	Löschanlage	Hand- melder	autom. Melder
1001	EG		Laduhof / Kantine	Sprinkler Gr.1		
1002	1 DG		Tiefgarage Keller Ost	Sprinkler Gr.2		
1003	2 DG		Tiefgarage Keller West	Sprinkler Gr.3		
1004	3 DG		Tiefgarage West	Sprinkler Gr.4		
1005	UG		Tiefgarage		5	
1006	UG		Platz Außenhofraum		3	
1007	EG		Platz		5	
1008	EG		Treppenhause 3		1	
1009	EG		Treppenhause 2		1	
1010	EG		Treppenhause 1		1	
1011	1 DG		Platz		5	
1012	2 DG		Platz		5	
1013	3 DG		Platz		5	
1014	4 DG		Platz		5	
1015	5 DG		Platz		5	
1016	EG		Platz		1	
1017	UG		Tiefgarage		1	
1018	UG		Tiefgarage		1	
1019	UG		Außenhofraum		2	
1020	UG		Außenhofraum		1	
1021	UG		Platz		2	
1022	UG		Platz		6	
1023	EG		Platz		4	
1024	EG		Platz		2	
1025	EG		Platz		2	
1026	EG		Platz		2	
1027	EG		Platz		2	
1028	EG		Platz		2	
1029	EG		Platz		2	
1030	EG		Platz		2	
1031	EG		Platz		2	
1032	EG		Platz		2	
1033	EG		Platz		2	
1034	EG		Platz		2	
1035	EG		Platz		2	
1036	EG		Platz		2	
1037	EG		Platz		2	
1038	EG		Platz		2	
1039	EG		Platz		2	
1040	EG		Platz		2	
1041	EG		Platz		2	
1042	EG		Platz		2	
1043	EG		Platz		2	
1044	EG		Platz		2	
1045	EG		Platz		2	
1046	EG		Platz		2	
1047	EG		Platz		2	
1048	EG		Platz		2	
1049	EG		Platz		2	
1050	EG		Platz		2	
1051	EG		Platz		2	
1052	EG		Platz		2	
1053	EG		Platz		2	
1054	EG		Platz		2	
1055	EG		Platz		2	
1056	EG		Platz		2	
1057	EG		Platz		2	
1058	EG		Platz		2	
1059	EG		Platz		2	
1060	EG		Platz		2	
1061	EG		Platz		2	
1062	EG		Platz		2	
1063	EG		Platz		2	
1064	EG		Platz		2	
1065	EG		Platz		2	
1066	EG		Platz		2	
1067	EG		Platz		2	
1068	EG		Platz		2	
1069	EG		Platz		2	
1070	EG		Platz		2	
1071	EG		Platz		2	
1072	EG		Platz		2	
1073	EG		Platz		2	
1074	EG		Platz		2	
1075	EG		Platz		2	
1076	EG		Platz		2	
1077	EG		Platz		2	
1078	EG		Platz		2	
1079	EG		Platz		2	
1080	EG		Platz		2	
1081	EG		Platz		2	
1082	EG		Platz		2	
1083	EG		Platz		2	
1084	EG		Platz		2	
1085	EG		Platz		2	
1086	EG		Platz		2	
1087	EG		Platz		2	
1088	EG		Platz		2	
1089	EG		Platz		2	
1090	EG		Platz		2	
1091	EG		Platz		2	
1092	EG		Platz		2	
1093	EG		Platz		2	
1094	EG		Platz		2	
1095	EG		Platz		2	
1096	EG		Platz		2	
1097	EG		Platz		2	
1098	EG		Platz		2	
1099	EG		Platz		2	
1100	EG		Platz		2	

Melderguppenübersicht /
Melderguppenverzeichnis

Info

Sie liefern uns Ihre handschriftlichen Planungsunterlagen und Skizzen, wir erstellen daraus vollwertige CAD-Dokumente.



Mehr Infos

Vom Papierplan zur BIM-fähigen CAD-Datei.

Durch Methoden wie Building Information Modeling (BIM) erfolgen Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden und Anlagen zunehmend digital. Durch eine Grundriss-Digitalisierung werden Papierpläne von unseren CAD-Spezialisten mithilfe hochentwickelter Software digitalisiert. Im Vergleich zum einfachen Einscannen werden bei der Digitalisierung auch aus alten, qualitativ schlechten Vorlagen einwandfreie CAD-Dateien in einem gängigen Vektorformat erzeugt.

Merkmale

- ▶ Erstellung einwandfreier CAD-Dateien in Vektorformaten wie DWG, DXF oder DGN
- ▶ Lieferung auf Datenträger oder per E-Mail
- ▶ UV-beständige und lichtechte sowie fertig gefaltete und im Ordner abgeheftete Farbausdrucke lieferbar
- ▶ Auf Wunsch mehrfarbig bis zu einer Größe von DIN A0

**▼ Info**

Scan-Service der „alten Planvorlagen“ bis DIN A0 möglich.



▼ Werk 1 Stuttgart (Zentrale)

re'graph GmbH
Kornwestheimer Straße 188
70825 Korntal-Münchingen

Telefon: +49 (7150) 30 26-0
info@regraph.de

 Weitere Standorte und
Informationen finden Sie unter:
www.regraph.de/standorte

 Wünschen Sie eine Beratung?
Vertriebs-Hotline
Telefon: +49 (7150) 30 26-71
vertrieb@regraph.de